


# Mobiliari

de campanya i per a esdeveniments

93 798 01 99 | 96 593 21 09 | 94 595 98 62 | [info@viada.net](mailto:info@viada.net)

## Seguretat i cultura



Gestió de cues



Gestió de distàncies



Punts de control



Esdeveniments segurs



Elements auxiliars




Espais de treball



Emmagatzematge segur



Viada



Més ràpid, més fàcil, més econòmic...

#### Fabricació:



#### Compra fàcil:



#### Transport i logística:



Disseny i desenvolupament

Gestió de fabricació

Garantia i control de qualitat

Atenció i assessorament

Gestions simples i ràpides

(Telèfon, mail, web online)



Enviament a client final

- Enviaments al major

- Exportació

# Resum de continguts

## Destacats

4



## Carpes plegables

7



## Escenaris

15



## Tanques peatonals

22



## Cadires plegables

23



## Taules plegables

31



## Fundes

46



## Carros de transport

47



Estalvia amb els nostres:

# PACKS ESTALVI

Grans descomptes comprant 12 u. o més.

# ESPECIAL COVID-19


## CARPES PLEGABLES TRIATGE I AÏLLAMENT

Àmplia varietat de Carpes Plegables.  
Diferents mides i resistències per a ús professional.  
Possibilitat de personalització.



## PALS DE GUIAT SEPARACIÓ D'ESPAIS

Catenàries per a la delimitació d'espais i cues.  
Diferents mides, colors de cintes i pals.  
Possibilitat de personalització.



# ESPECIAL COVID-19



## TANCA POLIPROPILE DELIMITACIÓ DE ZONES

Tanques per a la delimitació de zones.  
Àmplia gamma de colors.  
Possibilitat de personalització amb diferents tècniques.



## TANCA METÀL·LICA DELIMITACIÓ DE VIANANTS

Tanques metàl·liques d'Alta Resistència.  
Material apte per a llargs usos en exterior.  
Possibilitat de personalització.




# Personalització Làser

## Marcatge làser

*Marqui un escut, logotip i/o nom al seu mobiliari.*

Apliquem tècniques simples i econòmiques.

Sol·liciti més informació!!



## Marcatge permanent

*Identifiqui les seves cadires plegables de fusta amb un cop d'ull.*

Tingui controlat el seu material evitant pèrdues durant els seus actes i esdeveniments.



# Retolació de Carpes

## Retolació de carpes plegables

*Aconsegueix visibilitat a tot arreu on vagi.*

Transmeti el seu missatge i capti l'atenció de tothom.

(Més detalls a la pàgina 13)



## Identificació i branding de marca

*Aconsegueix que l'identifiquin a l'instant.*

Infinites possibilitats de personalització.  
Inclou imatges i textos en els seus sostres i parets.



# Carpes

## Plegables



**Carpa SemiPro**  
*Optima*



**Carpa SemiPro**  
*Enduro*



**Carpa Pro**  
*Pro5*



**Carpa Pro**  
*Pro4*



**Carpa Basic**  
*Low cost*



**Retolació**

PRO	Semi-PRO	BASIC
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	Enduro 40x40x1mm
		Optima 30x30x1mm
		Low Cost 19x1mm

Color estructura gris+negre  
Altres: Comanda Mínima



# OPTIMA

## Semi-PRO

Carpes plegables lleugeres de baix cost

### Solució itinerant per a emergències

Màxima portabilitat, llegeresa i muntatge ràpid a baix cost.



Estructura resistent,  
reforçada i lleugera



Coberta impermeable:  
Acabat pel·lícula PVC



Bossa d'emmagatzematge (opcional)



Articulacions i unions lleugeres  
de materials metàl·lics



Estructura de sostre  
reforçada en forma de “+”




Sistema de bloqueig:  
Botó prèmsil



Mides	Pes	Alçada de pas	Alçada màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	16 kg	2,15 m	3,10 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	20,5 kg	2,15 m	3,10 m	148 x 26 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	20,5 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
4,5 x 3 m	27 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 27 x 20 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 3 m	37 kg	2,15 m	3,20 m	148 x 35 x 20 cm	<input type="checkbox"/>

PRO	Semi-PRO	BASIC
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	Enduro 40x40x1mm



Alta resistència al preu més baix



Màxima resistència al preu més baix



Articulacions i unions plàstiques d'alta resistència



Acabat estructural:  
Pavonat cristal·litat



Coberta impermeable:  
Acabat pel·lícula PVC



Sistema tancament amb dos posicions:  
Bloqueig / desbloqueig

# ENDURO

## Semi-PRO

La major resistència al preu més baix

### Llocs de campanya

Maximitzi els seus llocs de campanya d'ús prolongat amb el mínim pressupost.



Mides	Pes	Alçada de pas	Alçada màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	27 kg	2,05 m	3,2 m	134 x 24 x 25 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	29,5 kg	2,05 m	3,2 m	134 x 33 x 25 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 3 m	30,3 kg	2,05 m	3,3 m	158 x 27 x 24,5 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	38,5 kg	2,05 m	3,3 m	158 x 32 x 28 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4 x 2 m	29 kg	2,20 m	3,9 m	140 x 40 x 22 cm	<input type="checkbox"/>
4 x 4 m	39 kg	2,20 m	3,9 m	207 x 24 x 28 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 3 m	53 kg	2,05 m	3,25 m	162 x 42 x 28 cm	<input type="checkbox"/>

PRO	PRO	Semi-PRO	BASIC
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	Enduro 40x40x1mm	Optima 30x30x1mm

# PR05

## PRO

Màxima resistència i lleugeresa

## Gestió de cues fàcil i ràpida

Solució molt resistent i lleugera per a control de cues i distàncies de seguretat.



Cantells i articulacions amb acabats de protecció arrodonits



Sistema de reducció de fregament a articulacions lliscants dels peus




Sistema de reducció de fregament a l'articulació del sostre



Articulacions d'alumini de fundició



Reducció del risc de pinçament del sostre



Tancament amb dos posicions:  
Bloquejat / desbloquejat



Secció estructural dels peus: 5cm



Coberta impermeable:  
Acabat pel·lícula PVC



Mides	Pes	Alçada de pas	Alçada màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	28 kg	2,05 m	3,2 m	145 x 35 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	36 kg	2,05 m	3,2 m	148 x 54 x 35 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	35,5 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 34,5 x 38 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	45 kg	2,05 m	3,3 m	162 x 50 x 35 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3 x 6 m	68 kg	2,05 m	3,3 m	165 x 60 x 40 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 4 m	60 kg	2,05 m	4,5 m	165 x 40 x 30 cm	<input type="checkbox"/>
8 x 4 m	88 kg	2,05 m	4,5 m	205 x 81 x 35 cm	<input type="checkbox"/>



Cantells i articulacions arrodonits per a la protecció de la coberta




Sistema de reducció de fregament a articulacions lliscants dels peus



Sistema de reducció de fregament a l'articulació del sostre



Articulacions plàstiques d'alta resistència



Separador entre perfils: reducció del desgast de la coberta



Tancament amb dos posicions: Bloquejat / desbloquejat



Secció estructural dels peus: 4cm



Coberta impermeable: Acabat pel·lícula PVC

PRO	PRO	Semi-PRO	BASIC
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	Enduro 40x40x1mm	Optima 30x30x1mm

# PRO4 PRO

Resistència i lleugeresa al millor preu

## Llocs test PCR immediats

Muntatge ràpid de llocs de test COVID amb màxima lleugeresa i resistència.



Mides	Pes	Alçada de pas	Alçada màx.	Embalatge	Color
3 x 3 m	23 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 32 x 30 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 4,5 m	34 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 42 x 33 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6 x 3 m	42,5 kg	2,15 m	3,35 m	165 x 54 x 33 cm	<input type="checkbox"/>
6 x 4 m	41,5 kg	2,15 m	3,80 m	207 x 42 x 33 cm	<input type="checkbox"/>

PRO	Semi-PRO	BASIC Low Cost
Pro5 50 Øx2mm	Pro4 40 Øx1,5mm	Enduro 40x40x1mm
Optima 30x30x1mm		19x1mm

# BASIC

## Low cost

Carpes desmuntables a preu de lloguer

### Gestioni distàncies a baix cost

Garanteix ordre i distàncies de seguretat amb la mínima inversió.



Unió estructural:  
cantonada



Unió de l'estructura  
metàl·lica amb el peu



Articulació de les barres  
metàl·liques al sostre



Pack estalvi  
12 unitats



Mides	Pes	Alçada de pas	Alçada màx.	Embalatge	Color
2 x 2 m	4,5 kg	2,05 m	3,2 m	106 x 13 x 13 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 2 m	5 kg	2,05 m	3,2 m	107 x 14 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 3 m	5 kg	2,05 m	3,2 m	107 x 14 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
3 x 4 m	6 kg	2,05 m	3,2 m	108 x 15 x 15 cm	<input type="checkbox"/>

# Carpes personalitzades

A partir d'1 unitat

Destaqui estalvant de la forma més fàcil i senzilla

1

## Envíï'ns la seva idea

El primer pas pot ser una fotografia feta amb el telèfon mòbil o un arxiu vectorial.



2

## Esculli una proposta

Després de rebre la seva idea, els nostres dissenyadors li proposaran múltiples alternatives.

3

## Desenvolupament del disseny

Després de confirmar la proposta que més li escau, l'equip de disseny convertirà la seva idea en realitat escollint la tecnologia més adequada a les seves necessitats (vinil, sublimació...).



4

## Aplicació al producte

El nostre equip tècnic s'encarrega d'aplicar la personalització sobre el teixit de la carpa.



5

## Resultat final

Sostres, parets, faldons, viseres... Qualsevol superfície és personalitzable. Estalviï temps i diners amb Viada.



# Accessoris

## Viseres

Viseres de color blanc per a carpes de 2 i 3 metres d'amplada.




## Canals per a pluja

Uneixi tantes carpes com desitgi entre sí sense por de la pluja.



## Parets PRO

Milloren l'estètica i la resistència de les parets tradicionals.



## Parets Semi PRO

Simplicitat al millor preu.



## Bossa de llast

Bosses tipus alforxes compatibles amb totes les carpes Viada.



## Pesos apilables (7 kg)

Pesos apilables per a ancorar 1 o 2 peus simultàniament.  
Acer de fundició acabat en negre.



## Pesos tipus "H" (15 kg)

Pesos amb encaixos simètrics per a ancorar 2 peus simultàniament.



## Pesos apilables (15 kg)

Pesos apilables per a ancorar 1 o 2 peus simultàniament.  
Acer de fundició acabat en negre.



## Pesos emplenables (10 kg)

Pesos de 10 kg d'acer amb opció d'omplir el seu interior (3L).



# *Escenaris i Tarimes*

---



*Escenari  
PI 5.7*



*Escenari  
PAC 5.7*




*Tanques*



### Ràpid, fàcil i flexible

Mai s'havia pogut fer tant amb tan poques peces i amb tan poc temps.



### Muntatge flexible

Adaptar-se a terrenys irregulars és més fàcil gràcies als peus telescopics.



### Escenari Pista de ball

Converteix un escenari en una pista de ball amb una inversió mínima.



### Alumini i lleugeresa

Instal·li més metres amb menys temps gràcies a la lleugeresa de l'alumini i al seu sistema de tancaments.



### Altura fixa o regulable

Peus estàndard:  
Telescopics de 80 a 140 cm.

Altres mesures:  
20-25 cm, 25-35 cm, 35-50 cm,  
50-80 cm, 60-100 cm i 100-180 cm.



### Formats estàndard

Mides estàndard:  
2,0 x 1,0m, 2,0 x 0,5m,  
1,0 x 1,0m i 0,5 x 1,0m.



### Personalitzable

Si l'acabat normal no s'adapta del tot a les seves necessitats, esculli el que més li convingui.



### Fàcils d'apilar

Emmagatzemi el seu escenari fàcilment amb els palets "Vertical" o "Estàndard".



### Assajos Estructurals

Certifiquem la correcció dels càlculs estructurals de l'escenari.



### Proves de càrrega

L'escenari ha estat assajat satisfactoriament per:  
APPLUS amb 1.000 kg / m<sup>2</sup>.

PAC

Tisora

PI

Taula

PRO

Mecano



Desbloquegi el sistema d'anclatge



Insereixi el peu al vas d'anclatge



Asseguri els peus amb la maneta excèntrica



Mantingui els mòduls units amb mordaces



Asseguri l'estructura amb les peces d'unió



## PI 5.7 Escenari tipus taula

Flexibilitat i rapidesa

### Esdeveniments en temps de Covid

Garanteixi l'èxit en esdeveniments situant cadires a distàncies segures.



### Ràpid i sense esforç

Un muntador no professional pot muntar un mòdul en menys de 30 segons.




### Estable i segur

L'estructura tipus tisora elimina els moviments horitzontals per si sola.



### Passarel·les i podis

Apta per a podis petits (2x1m) i passarel·les estretes (1m) muntades sobre terrenys regulars.



### 100% Compatible

Els mòduls de PAC 5.7 i PI 5.7 són totalment compatibles entre si.



### Més altures regulables

El PAC 5.7 (v0709) permet les següents altures: 20, 40, 60, 80 i 100 cm.



### Fàcils d'apilar

Emmagatzemi el seu escenari fàcilment amb els palets "Vertical" o "Estàndard".



### Assajos estructurals

Certifiquem la correcció dels càlculs estructurals de l'escenari.



### Proves de càrrega

L'escenari ha estat assajat satisfactoriament per APPLUS amb 1.000 kg / m<sup>2</sup>.

## Ràpid i fàcil

Adequat per a muntadors esporàdics o per a aquells que no tenen gaire temps per a muntar escenaris, empotissats o passarel·les.



**PAC**

Tisora



**PI**

Taula



**PRO**

Mecano




Desbloquegi l'estructura  
dels peus regulables



Seleccioni l'alçada dels peus  
i torni a bloquejar l'estructura



Peça d'anivellament opcional



Unions entre mòduls  
per mitjà de mordaces



Mordaça d'unió ajustable  
per sistema de rosca

# PAC 5.7

## Escenari tipus tisora

Escenari professional per a no professionals

### Auto-concerts & Bombolles

Assistència segura a concerts mantenint grups-bombolles dins de vehicles.



## Escales Regulables

Escales compatibles amb Escenaris model PI 5.7 i PAC 5.7.

Altura Mín.   Altura Màx.   Esglaons

< 40 cm	> 60 cm	3 u.
< 55 cm	> 80 cm	4 u.
< 70 cm	> 100 cm	5 u.
< 80 cm	> 120 cm	6 u.
< 90 cm	> 140 cm	7 u.



### Mòdul 0,5 x 1,0m

Major adaptació a l'espai i capacitat de càrrega (x4).




### Mòdul 1,0 x 1,0m

Adapti's millor a l'espai i incrementa la capacitat de càrrega (x2).



### Teló 3m (Mini Truss)

Estructura lleugera d'acer o d'alumini. Apta per a telons tèxtils lleugers, il·luminació...




## Baranes lleugeres o reforçades

Sempre és recomanable minimitzar el risc de caiguda amb la utilització de baranes laterals, ja siguin lleugeres o reforçades (3 peus).




## Acabats

Si l'acabat normal no s'adapta del tot a les seves necessitats, esculli el que més li convingui.




## Rampes

Rampes d'amplada simple (1m) o doble (2m), replans....



## Rampes Reforçades

Rampes metàl·liques per a quan una rampa normal no és suficient.




## Mordaces

Les mordaces mantenen els mòduls units a l'instal·lar-se entre els seus perfils.



## Unions 2 peus

Manté units i dóna rigidesa als peus de dos mòduls adjacents.




## Anivelladors

Opcional: Manté igualada la superfície de dos mòduls juxtaposats.



## Unions 4 peus

Manté units i dóna rigidesa als peus de quatre mòduls adjacents.



## Peus fixos

Qualsevol configuració és possible: sota comanda.



## Peus telescòpics

Tamany estàndard: 80-140cm

Altres mesures: 25-35 cm, 35-50 cm, 50-80 cm, 60-100 cm, 100-180 cm.



# TANQUES PER A VIANANTS

## POLIPROPILE



Tamany	Alçada	Color
1,20 m	1 m	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 m	1 m	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

- \* Personalitzi les seves tanques amb el seu escut o marca
- \* Sistema d'unió doble
- \* Potes giratòries per a facilitar l'apilatge



## METÀL·LICA

Tamany	Alçada	Color
2 m	1 m	<input checked="" type="checkbox"/>
2,50 m	1 m	<input checked="" type="checkbox"/>



- \* Personalitzi les seves tanques amb el seu escut o marca
- \* Sistema d'unió simple

## PALS DE GUIAT

### CINTA EXTENSIBLE



Llargada Cinta	Alçada	Color cinta	Color pal
2,70 m	95 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 m	95 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3 m	95 cm	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

- \* Personalitzi les seves cintes amb el seu escut o marca
- \* 2 models diferents



# Taules *i* Cadires

## Plegables



*Cadires plegables*



*Taules plegables*





*Conjunts*



*Carros*

# Cadires aptes per a test PCR i per a esdeveniments

Maximitzi la seguretat i higiene per als treballadors i pacients en els tests PCR i d'antígens.



## RESINA CP004

Cadira apilable de resina amb braços



\* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.

## RESINA CP003

Cadira apilable de resina sense braços



\* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.



Assajos de **seguretat** i  
**estabilitat** realitzats per:  
Aidima



# INTENSIVE

## CP001

Cadira plegable resistent, compacta i lleugera



Cadires plegades i apilades



Visió des del darrere de la  
cadira **INTENSIVE** plegada



Carro model **Vertex**:  
Capacitat de 60 cadires  
model **INTENSIVE**

## Esdeveniments i distància de seguretat

Garantir la distància de seguretat només requereix distribuir cadires adequadament.



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205]	120	515	100 x 110 x 205
Flexy	120	472	100 x 120 x 180
Vertex	60	230	50 x 100 x 195
Basic	30	115	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	2200	7.788	-
*Cont. 40 ft	4400	15.576	-
*Cont. 40 HQ	5000	17.700	-
<b>PACKING</b>	<b>10</b>	<b>35,4</b>	<b>95 x 46 x 32</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

\* Colors amb \* sota comanda.

# Viada Classic PRO supera expectatives

## Una cadira per a ús professional de baix cost

El seu preu, resistència, vida útil o les seves dades tècniques només transmeten una petita part del que és realment la cadira **Viada CLASSIC PRO**.

	Preu	Gruix	Resistència	Vida útil	Interior Exterior	Flexibilitat (Flex. Din. [J/cm <sup>2</sup> ])	Elasticitat (Mòdul e. [N/mm <sup>2</sup> ])	Compressió (Axial [N/mm])	Duresa (UNE56.534)	Tallant (N/mm <sup>2</sup> )
	<b>Viada Classic Pro</b> Dipterocarpus alatus	➡	⬆	⬆	⬆	7,9	14.000	71	3,9	11,7
	<b>SemiPro</b> Fusta de faig	⬆	➡	➡	➡	4,4	12.300	52	4	7,7
	<b>Basic</b> Fusta de faig	⬇	⬇	⬇	➡	4,4	12.300	52	4	7,7



### Marcatge làser

Marqui el seu logotip o escut a les cadires i asseguri's de fer-les totalment identificables i inconfusibles.

El gravat làser permet major precisió en els traçats que qualsevol altre sistema de marcatge tèrmic.



### La millor fusta

La matèria prima és fonamental per aconseguir un producte final d'alta qualitat.



### Disseny tradicional

Dècades d'ús han permès depurar fins al més mínim detall.



### Fabricació experta

Dècades d'experiència ens han permès depurar els seus defectes.



### Control de qualitat

Tots els processos són controlats per a minimitzar qualsevol problema.



Assajos de **seguretat** i  
**estabilitat** realitzats per:  
Aidima



**Qualitat professional** segons  
normativa EN 581:  
La **més alta resistència** certificada  
per: **Laboratori TUV**

# CLASSIC PRO

## CP009


Cadira plegable de fusta tipus tisora



Cadira **CLASSIC** plegada



Cadira **CLASSIC** part posterior



Cadires plegades en  
un carro model **FLEXY**

## Més amb menys (mobiliari)

Garanteix la seguretat reduint aforament i ocupació.





Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205]	90	550	100 x 110 x 205
Flexy	90	502	100 x 120 x 180
Basic	20	90	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	1440	7560	-
*Cont. 40 ft	2880	15.120	-
*Cont. 40 HQ	3300	17.325	-
<b>PACKING</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>90 x 45 x 21</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

# Separació i distàncies de seguretat

Existeixen múltiples formes d'utilitzar cadires plegables per mantenir la separació de seguretat en esdeveniments o test.



## CLASSIC SemiPro CPH009

Cadira plegable de fusta de faig de color natural



\* Consulti disponibilitat d'altres models i colors.


## CLASSIC Basic CPA005

Cadira plegable de fusta de colors





**Qualitat professional** segons normativa EN 581:  
La **més alta resistència** certificada per: **Laboratori TUV**



Assajos de **seguretat** i **estabilitat** realitzats per:  
**Aidima**

**MIT**  
**CP8001**

Cadira plegable de polietilè d'alta densitat



Cadires plegades i apilades



Visió des del davant de la cadira **MIT** plegada



Cadires plegades en un carro model **FLEXY**

## Mantenir la normalitat

Amb una mica d'ordre i organització la cultura segueix sent segura!!



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205]	60	395	100 x 110 x 205
Flexy	60	352	100 x 120 x 180
Basic	15	75	50 x 100 x 105
*Cont. 20 ft	752	3.102	-
*Cont. 40 ft	1500	6.188	-
*Cont. 40 HQ	1700	7.013	-
<b>PACKING</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>107 x 47 x 24,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)


# Solucions per a formació segura

Distància, mans i mascareta de seguretat: recepta per poder seguir assistint a cursos i exàmens.



## METALLICA CP008CH

Cadira plegable resistent de baix cost





Versió Yoga



## CADIRA AULA CAULA-K

Cadira monocasc de polipropilè



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205/h.225]	72 / 90	347 / 410	205 / 225 x 120 x 100
Flexy	72	304	180 x 120 x 100
*Cont. 20 ft	1302	4.774	239 x 590 x 235 (int)
*Cont. 40 ft	2604	9.548	239 x 1203 x 235 (int)
*Cont. 40 HQ	2952	10.824	270 x 1203 x 235 (int)
<b>PACKING</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>99 x 49 x 30</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

	28		56		13		68		30		33	Kg		
												1,9	33u/ml	

# MINI

## CP001-mini

Cadires plegables per a nens



Versió plegada



Cadires plegades i apilades




	76		65 - 90		183	Kg			6 / 8
--	----	--	---------	--	-----	----	--	--	-------

# 183x76

## TR183H

Taula plegable d'altura regulable



Versió plegada

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	520	100 x 120 x 225
Flexy	25	477	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	352	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	360	7.200	-
*Cont. 40 ft	720	14.400	-
*Cont. 40 HQ	828	18.600	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>184 x 78 x 5,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

			Kg		6 / 8
76	74	183	14		

Pinça de tancament per evitar obertures accidentals



# 183x76 TR183A

Taula plegable tipus maleta



## Llocs Covid de muntatge ràpid

Taules tipus maleta: una sola persona monta i desmonta un lloc en segons.



Nansa per a transport i subjecció d'alta resistència



3 preus i resistències:  
Professional, Optima i Basic




Un cop plegada és fàcil de transportar i emmagatzemar



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Versió amb els peus plegats



\* Altres mides en format maleta:  
122x62 cm, 152x76 cm, 244x76 cm

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225 ]	25	445	100 x 120 x 225
Flexy	25	402	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76 ]	19	293	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	40	6.800	-
*Cont. 40 ft	800	13.600	-
*Cont. 40 HQ	930	15.810	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>94 x 78 x 10,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Assajos de **seguretat** i  
**estabilitat** realitzats per:  
Aidima

	76		74		183	Kg		14		6 / 8
--	----	--	----	--	-----	----	--	----	--	-------



Carros de transport i  
emmagatzematge: Pàg 47-49




L'estructura queda bloquejada  
per una anella antitancament



Pack estalvi  
12 unitats



Taules d'alta resistència:  
fins a 350 kg distribuïts



Versió plegada



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	442	100 x 120 x 225
Flexy	25	402	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	293	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	360	6.048	-
*Cont. 40 ft	720	12.096	-
*Cont. 40 HQ	828	13.910	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>184 x 78 x 5,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

# 183x76 TR183

Taula plegable amb taulell d'una peça

## Llocs d'informació Covid

Màxima resistència, capacitat de càrrega i estabilitat per a equips pesats.



	Kg		
75	74	180	12 6 / 8

	Kg		
90	74	200	17 6 / 8

# Basic 180x75

TR7183

Taula plegable de 1,80m econòmica



# Basic 200x90

TR7200

Taula plegable de 2m econòmica

Carro o contenido	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	30 / 22	450 / 480	100 x 120 x 225
Flexy	30 / 22	400 / 430	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.75/a.90]	22 / 19	300 / 355	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	500 / 282	6.000 / 4.935	-
*Cont. 40 ft	1.000 / 570	12.000 / 9.975	-
*Cont. 40 HQ	1.100 / 650	13.200 / 11.375	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>13 / 18</b>	<b>181x75x5 / 203x92x6</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàgs 47-50)



	Kg		
75	74	180	12 6 / 8

# Basic Maleta

TR7183A

Taula plegable econòmica tipus maleta de 1,80m



Assajos de **seguretat** i  
**estabilitat** realitzats per:  
Aidima

	90		74		200	Kg		
								6 / 8



L'estructura queda bloquejada  
per una anella antitancament




Pack estalvi  
12 unitats



Taules d'alta resistència:  
fins a 350 kg distribuïts



Carros de transport i  
emmagatzematge: Pàg 47-49



Versió plegada



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	22	557	100 x 120 x 225
Flexy	22	514	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.90]	19	424	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	282	6.063	-
*Cont. 40 ft	570	12.255	-
*Cont. 40 HQ	650	13.975	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>203 x 92 x 6</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

# 200x90 TR200

Taula plegable amb taulell d'una peça



## Espais de treball amplis

Augmenti els seus espais de treball amb taules de 90 cm d'ample.



			Kg		8 / 10
76	74	244	21		

Taules d'alta resistència:  
fins a 350 kg distribuïts



# 244x76

## TR244

Taula plegable amb taulell d'una peça



## Taules i distàncies de seguretat

Mantingui distàncies de seguretat afegint més longitud a les taules.



Un cop plegats, els peus queden dins el propi taulell



Els peus queden fixats en el taulell per mitjà de clips




L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Versió plegada



\* Taula disponible en format tipus maleta

Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	-	-	-
Flexy	-	-	-
Mixt 2 [a.76]+[ext]	19	424	80 x 245 x 110
*Cont. 20 ft	240	5.520	-
*Cont. 40 ft	480	11.040	-
*Cont. 40 HQ	650	14.950	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>247 x 78 x 5,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Assajos de **seguretat i estabilitat** realitzats per:  
Aidima

	76		74		152	Kg		13		6 / 8
--	----	--	----	--	-----	----	--	----	--	-------



Pack estalvi  
12 unitats



L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Els peus queden dins el propi taulell un cop plegats.



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Versió plegada


## 152x76 TR152

Taula plegable amb taulell d'una peça



## Equipament per Auto-test PCR

Taules adaptables a qualsevol necessitat: dissenyi llocs de treball llargs, quadrats...



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	420	100 x 120 x 225
Flexy	25	377	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]	19	272	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	485	6.305	-
*Cont. 40 ft	1.000	13.000	-
*Cont. 40 HQ	1135	14.755	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>155 x 78 x 5,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

\* Taula disponible en format tipus maleta i regulable en altura

	<b>Kg</b>				
86	74	86	8,5	4	AUX

# 86x86 TQ086

Taula quadrada plegable amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.205 / h.225 ]	40 / 50	445 / 540	100 x 120 x 205 / 225
Flexy	40	392	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	610	6.100	-
*Cont. 40 ft	1240	12.400	-
*Cont. 40 HQ	1450	14.500	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>88 x 88 x 5,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

	<b>Kg</b>				
62	74	122	8	4	AUX

# 122x62 TR122

Taula plegable amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	25	295	100 x 120 x 225
Flexy	25	252	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.62v]	19	177	80 x 190 x 110
*Cont. 20 ft	620	5.580	-
*Cont. 40 ft	1300	11.700	-
*Cont. 40 HQ	1510	13.590	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>9,5</b>	<b>124 x 64 x 5,5</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

\* Taula disponible en format tipus maleta



Assajos de **seguretat** i  
**estabilitat** realitzats per:  
Aidima

	45 / 50 48 - 60 - 70		53 - 60 - 70 48 - 60 - 70		65 / 76	Kg		3,6 / 4		1	
--	-------------------------	--	------------------------------	--	---------	----	--	---------	--	---	--

# 65x45 / 76x50

## TA065 / TA076

Taula auxiliar plegable d'altura regulable



Pack estalvi  
12 unitats



3 nivells d'alçada



Carros de transport i  
emmagatzematge: Pàg 47-49



Versió plegada

## Taula petita de gran resistència

Taula de suport flexible que es pot col·locar en qualsevol espai per petit que sigui.



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	60 / 60	311 / 335	100 x 120 x 225
Flexy	60 / 60	268 / 292	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	1.270 / 1.050	4.230 / 4.700	-
*Cont. 40 ft	2.510 / 2.080	8.775 / 9.750	-
*Cont. 40 HQ	2.780 / 2.300	10.260 / 11.400	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>5 / 5,5</b>	<b>100x47x6 / 100x52x6</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

	30	44	183	Kg		8,5		3
--	----	----	-----	----	--	-----	--	---

Un cop plegat és fàcil de transportar i emmagatzemar



# 183x30

## BP001

Banc plegable tipus maleta amb tres potes



## Bancs per a hospital de campanya

Solució "tot terreny" de suport a infraestructures de primera necessitat.



L'estructura queda bloquejada per una anella antitancament



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



Els peus queden plegats dins el propi taulell



Versió amb els peus plegats




Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	50	520	100 x 120 x 225
Flexy	50	477	100 x 120 x 180
Mixt 2 [-]	-	-	-
*Cont. 20 ft	1.250	12.500	-
*Cont. 40 ft	2.500	25.000	-
*Cont. 40 HQ	2.890	28.900	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>93 x 32 x 9</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Assajos de **seguretat** i  
**estabilitat** realitzats per:  
Aidima




Un cop plegats, els peus  
queden dins el propi taulell



El risc de tancament accidental  
es redueix al mínim



Taules d'alta resistència:  
fins a 350 kg distribuïts



Versió plegada



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	40	455	100 x 120 x 225
Flexy	40	412	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.90]	38	367	95 x 200 x 110
*Cont. 20 ft	478	4.780	-
*Cont. 40 ft	990	9.900	-
*Cont. 40 HQ	1110	11.100	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>10,5</b>	<b>183 x 48 x 6</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

		Kg		
74	122	14,5		6

# 122 diàm

## T0122

Taules plegables rodones amb taulell d'una peça



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Mixt 2 [ Ø ]	12	233	85 x 150 x 100
*Cont. 20 ft	380	5.510	-
*Cont. 40 ft	750	10.875	-
*Cont. 40 HQ	830	12.035	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>123 x 123 x 5</b>

\* Taula disponible en format tipus maleta.

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

		Kg			
74 / 74 / 110	60 / 80 / 80	4 / 6 / 7,5		2 / 4 / 4	AUX

# 60 / 80 diàm

## T0061/T0081-74/T0081-110

Tauletes rodones plegables tipus cocktail



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	50 / 36 / 30	295 / 311 / 320	100 x 120 x 225
Flexy	50 / 36 / 30	252 / 268 / 277	100 x 120 x 180
*Cont. 20 ft	1.100 / 580 / 450	4.180 / 3.480 / 3.150	-
*Cont. 40 ft	2.100 / 1.160 / 900	7.980 / 6.960 / 6.300	-
*Cont. 40 HQ	2.400 / 1.280 / 1.000	9.120 / 7.680 / 7.000	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>4,5 / 7 / 9</b>	<b>100x62x6 / 107x86x6 / 140x86x6</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



\* T0180 - Taula disponible en format tipus maleta.

	74		180 / 200	Kg		30 / 34		10 / 12
--	----	--	-----------	----	--	---------	--	---------

# 180 / 200 diàm


## T0180 / T0200

Taules rodones plegables per a banquets



Carro o contenido	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Mixt 2 [ Ø ]	12	385 / 435	95 x 190 x 100
*Cont. 20 ft	116	3.422	-
*Cont. 40 ft	240	7.080	-
*Cont. 40 HQ	265	7.817	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>34 / 39</b>	<b>185 x 185 x 7 / 205 x 205 x 7</b>

\* Pes del contenido no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



\* T0152 - Taula disponible en format tipus maleta.

	74		152 / 160	Kg		19 / 23		7 / 8
--	----	--	-----------	----	--	---------	--	-------

# 152 / 160 diàm

## T0152 / T0160

Taules plegables rodones per a banquets



Carro o contenido	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Mixt 2 [ Ø ]	12	255 / 305	95 x 210 x 100
*Cont. 20 ft	240 / 220	3.040 / 3.192	-
*Cont. 40 ft	490 / 450	6.400 / 6.720	-
*Cont. 40 HQ	540 / 490	7.200 / 7.560	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>20 / 25</b>	<b>155x155x5 / 124x123x5</b>

\* Pes del contenido no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

	Kg		8
67 / 25      79 / 49      220			

# 220x67 SET220

Conjunt tipus festa de la cervesa "Oktoberfest"

Barra de protecció instal·lada a taules i bancs



Sistema de bloqueig de les potes: escaire amb pinça




Pinça prènsil de bloqueig instal·lada a taules i bancs



Pack estalvi 12 unitats



Carros de transport i emmagatzematge: Pàg 47-49



## Nous formats d'esdeveniments!

La imaginació permet minimitzar els efectes de la pandèmia sobre la cultura.



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	-	-	-
Vertical	15	735	103 x 140 x 160
Palet Fiesta de la Cerveza	20	980	125 x 225 x 155
*Cont. 20 ft	150	7.350	-
*Cont. 40 ft	300	14.700	-
*Cont. 40 HQ	345	16.905	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>223 x 70 x 12</b>

\* Altres mesures de taules disponibles sota comanda:

- Taula de 220 x 80 x 79 cm - 30 kg
- Taula de 220 x 50 x 79 cm - 23 kg

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)



Assajos de **seguretat** i  
**estabilitat** realitzats per:  
Aidima

	<b>Kg</b>		<b>6 / 8</b>
--	-----------	--	--------------

# 183x76 SET183

Conjunt de taules i bancs plegables



Un cop plegats, els peus  
queden dins el propi taulell



El risc de tancament accidental  
es redueix al mínim




Taules d'alta resistència:  
fins a 350 kg distribuïts



Carros de transport i  
emmagatzematge: Pàg 47-49

## Conjunts “Tot terreny”

Utilitzeu-lo com a suport per als tests o per improvisar un punt de descans.



Carro o contenidor	Capacitat (u.)	Pes (kg)	Dimensions ext (cm)
Protect [h.225]	15	575	100 x 120 x 225
Flexy	15	532	100 x 120 x 180
Mixt 2 [a.76]+[ext]	12	395	80 x 245 x 110
*Cont. 20 ft	250	8.750	-
*Cont. 40 ft	500	17.500	-
*Cont. 40 HQ	575	20.125	-
<b>PACKING</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>93 x 29 x 18</b>

\* Pes del contenidor no inclòs. Consultar pesos a fitxes tècniques (pàg 47-50)

\* Es pot subministrar el conjunt amb  
la taula tipus maleta (Ref. SET183A).

# Fundes tèxtils

## Per a taules

Funda de tela elàstica per a taules rectangulars o rodones

Referència	Tipus	Taula	Material
FUNCL.TR183	Clàssica	Rectangular	100% Polièster
FUND.TR183W	Elàstica	Rectangular	Licra
FUND.T0081-110	Elàstica	Rodona	Licra

\* Fundes de colors sota comanda.



## Per a cadires

Funda per a cadira plegable i cadira de resina

Referència	Tipus	Cadira	Material
FUNCL-CP001	Clàssica	Intensive	100% Polièster
FUNEL-CP001	Elàstica	Intensive	Licra
FUNDACP003	Elàstica	Resina	Licra

\* Fundes de colors sota comanda.



## Per a bancs

Funda flexible per a banc plegable BP001

Referència	Tipus	Banc	Material
FUND.BP001	Elàstica	Plegable	Licra

\* Fundes de colors sota comanda.



## Carro BASIC

Carro exclusiu per a cadires plegables amb un bon grau de flexibilitat.  
Carro de baix cost adequat per a càrregues lleugeres.

Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	30
CP009	Classic	20
CP8001	Mit	15



## Carro MIXT 2

Carro de transport exclusiu per a taules rodones plegables.

Ref.	Model	Capacitat
T0122	122 Ø	12
T0152	152 Ø	12
T0160	160 Ø	12
T0180	180 Ø	12
T0200	200 Ø	12



## Carro VERTEX

Carro dissenyat per a cadires INTENSIVE.

Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	60
CP009	Classic	-
CP8001	Mit	-



## Carro MIXT 2

Quatre amplades: 60, 76, 90 i 100 cm  
Carro per a taules plegables rectangulars.

Ref.	Model	Capacitat
TRXXX	Rectangulars	19
SET183	183 x 76	12
TR183/45	183 x 45	38





Ext: 1,10 / 1,2 m  
Int: 1,04 / 1,14 m



2,02 / 2,25 m  
1,76 / 2,02 m



1 m  
0,94 m

Kg

95 / 115



# Protect

## CT002 / CT002T

Carro antifurt amb tancament per a cadenat




Elements per a càrrega amb grua



Frontisses reforçades per tal d'aconseguir la màxima protecció a farts



Placa metàl·lica per a suport de documents i personalització



Rodes de Nylon d'alta resistència



2 rodes direccionals amb fre  
2 rodes fixes



Ref.	Model	Capacitat	Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	120	TR183H	183 x 76 regulable	25
CP009	Classic	90	TR200	200 x 90	22
CP008	Metallica	72	SET183	183 x 76	15
CP8001	Mit	60	TQ086	86 x 86	50
TR122	122 x 62	25	TR183/45	183 x 45	40
TR152	152 x 76	25	TA076	76 x 50	60
TR183	183 x 76	25	BP001	183 x 30	50
TR183/A	183 x 76 maleta	25	T0081/110	81 Ø	30



Acabat estructural:  
zincat



Fàcil de desmuntar i  
emmagatzemar




Possibilitat de mides  
personalitzades



Flexibilitat: portes abatibles  
i totalment desmuntables



2 rodes direccionals amb fre  
2 rodes fixes

			Kg 52	
Ext: 1,2 m Int: 1,14 m	1,80 m 1,64 m	1 m 0,94 m		

# Flexy

## CC002

Carro desmuntable multiús



Ref.	Model	Capacitat
CP001	Intensive	120
CP009	Classic	90
CP008	Metallica	72
CP8001	Mit	60
TR122	122 x 62	25
TR152	152 x 76	25
TR183	183 x 76	25
TR183/A	183 x 76 maleta	25

Ref.	Model	Capacitat
TR183H	183 x 76 regulable	25
TR200	200 x 90	22
SET183	183 x 76	15
TQ086	86 x 86	40
TR183/45	183 x 45	40
TA076	76 x 50	60
BP001	183 x 30	50
T0081/110	81 Ø	30

			Kg 40	
Ext: 1,4 m Int: 1,3 m	Sota comanda	103 / 113 m 93 / 103 m		

# Vertical PM001

Palet metàl·lic per a emmagatzematge vertical



## Palet Festa de la cervesa PM003-SET220

Capacitat per a 20 conjunts (20 taules i 40 bancs)



			Kg 100	
Ext: 2,25 m Int: 2,23 m	1,55 m 1,40 m	1,25 m 1,23 m		



(Consultar altres capacitats)



# Llums de Nadal

93 798 01 99 | 96 593 21 09 | 94 595 98 62 | [info@lucesdenavidad.com](mailto:info@lucesdenavidad.com)

## Preus mínims, Llums a mida i ampliables

75%

Dte  
Estructures

50%

Dte  
Manteniment

50%

Dte  
Liquidació



Sistema Viada  
AMPLIABLE



Pack Estalvi 12/24  
Descomptes x volum



Afegeixi color  
al seu gust (Pàg 4)



Amplii més la  
seguretat (Pàg 4)



Manteniment  
al 50% (Pàg 4)



Instal·li llums més  
ràpidament (Pàg 4)



Aconsegueixi més  
rendiment (Pàg 4)



# Viada





[LucesdeNavidad.com/catalogo](http://LucesdeNavidad.com/catalogo)

MesasySillasPlegables.com • Viada.net • LucesdeNavidad.com • EscenariosAluminio.com

## Renovar o reparar Llums de Nadal

fins a  
dte.

# 50%

En motius de qualsevol marca reparats de Gener a Juliol. Consulteu condicions.

- Catàlegs Complets
- OUTLET
- Ofertes i molt més...
- Gran Format
- Format mig
- Petites
- Rètols
- Per fanal

